

LIFE FLOOR - WYKŁADZINA BASENOWA

Po wielu latach poszukiwań bezpiecznej i uniwersalnej nawierzchni basenów, Firma Mazur przedstawia nowatorskie rozwiązanie – wykładzinę basenową. Wykładzina ta, zdobyła pierwsze miejsce jako najbardziej innowacyjny produkt roku 2012 na Targach IAPPA w USA.

Produkt posiada niespotykane wysoką zdolność absorpcji energii i charakteryzuje się wysokim stopniem antypoślizgowości. Dowodem tego jest eksperyment z surowym jajkiem, które opuszczone z wysokości 8 m na wykładzinę Life Floor nie ulega stłuczeniu. Wysoki współczynnik antypoślizgowości znajduje potwierdzenie w eliminacji wypadków i urazów spowodowanych poślizgnięciem się w miejscach, gdzie wykładzina została położona. Jej uniwersalność przejawia się również w odporności na temperaturę zarówno tę bardzo wysoką, jak i niską – nie nagrzewa się i nie zamarza. Na dodatek jest wodoodporna, tzn. nie nasiąka.

Zróznicowana faktura powierzchni (podstawowa, rustykalna, łupkowa i pomarszczona) oraz bogata gama kolorów Life Floor stwarza duże możliwości aranżacyjne architektom i projektantom.

Wykładzina basenowa ze względu na swe niespotykane właściwości stanowi doskonałe podłoże dla brodzików i placów zabaw, zwłaszcza, że może być położona na różnych powierzchniach: drewnianych, ceramicznych, kamiennych, z włókna szklanego i in. Nadaje się do wykładania niecek basenowych oraz obszarów przy- i okołobasenowych, wewnątrz jak i na zewnątrz. Można nią wykładać ściany oraz pochyłe podłogi, a także osłonić płytki ceramiczne czy studzienki ściekowe.

Niezwykłe właściwości wykładziny Life Floor i uznanie w branży sprawiło, że już obecnie jest stosowana w kilkuset największych parkach wodnych w USA i Kanadzie. Najlepszą rekomendację stanowi zastosowanie jej w Disneylandzie, gdzie wykorzystuje się jedynie produkty o najwyższej jakości i spełniające najsurowsze wymagania.

Jeśli dodamy do tego atrakcyjną cenę, która nie odbiega od ceny innych wykładzin stosowanych w obiektach basenowych, parkach wodnych i placach zabaw to oferowany przez Firmę Mazur produkt jest nie tylko innowacyjny, ale także konkurencyjny na rynku.


KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

- współczynnik tarcia jest wyższy niż 0,9 – podczas gdy np. dla gresu współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym wynosi 0,2. W rezultacie wykładzina pozostaje powierzchnią antypoślizgową nawet gdy jest mokro,
- ze względu na fakt, że stanowi powierzchnię miększą od tradycyjnej, krytyczna wysokość upadku wynosi ponad 30 cm, co sprzyja znacznej amortyzacji ewentualnego upadku,
- odporność na pleśń i bakterie (pod warunkiem prawidłowego odwodnienia powierzchni i pielęgnacji wg instrukcji utrzymania) położone płytki z wykładziny nie muszą być dodatkowo uszczelniane, pokrywane dodatkową warstwą, malowane czy specjalnie traktowane – jedynie utrzymane w czystości,
- mogą być stosowane w skrajnie zimnych i ciepłych warunkach – od -40 do nawet +150 stopni
- eliminacja dodatkowych doszczelnień, które wykonuje się przy płytkach ceramicznych
- zapewniony długi okres serwisu posprzedażnego
- wykładzina dostarczana jest w postaci płytek o wymiarach 50cm x 50cm.

Zalety:

- miękkie, bezpieczne wykonanie
- estetyczny wygląd
- antypoślizgowa powierzchnia
- łatwe serwisowanie
- długa żywotność
- szybki montaż

DOSTĘPNE KOLORY



Do wyboru 3 typy tekstur:



Ripple



Rustic Board



Slate

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA

